	CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS	
Responsable: Administrador de la Seguridad	**Versión: 1**	**DOCUMENTO**
	Creado el: 06-05-2026	
Redactor: Líder de Proyecto	**Fecha de impresión:** 06-05-2026	
Autorizó:	CEO	

CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS

TIPOS DE ACTIVO	ID DE ACTIVO	NOMBRE DEL ACTIVO	CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS				
			CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	PONDERACIÓN	CRÍTICO
INFORMACIÓN	INFO-01	**Información de los Contibuyentes**	C3	I3	D3	27	SI
	INFO-02	**Cuentas de Usuarios**	C3	I3	D3	27	SI
INSTALACIONES	INST-01	**Centro de Datos NGX**	C2	I2	D3	12	SI
	INST-02	**Centro de Datos ASSETEL**	C2	I2	D3	12	SI
HARDWARE	HARD-01	**SW-HP-NGX-01**	C3	I3	D3	27	SI
	HARD-02	**FW-FTNET-NGX-01**	C3	I3	D3	27	SI
	HARD-03	**SW-HP-ASSTEL-01**	C3	I3	D2	18	SI
	HARD-04	**FW-ASSETEL-NGX-01**	C3	I3	D2	18	SI
	HARD-05	**SW-ARUBA-2930**	C3	I3	D2	18	SI
	HARD-06	**FW-FG200E-03**	C3	I3	D2	18	SI
	HARD-07	**HST-PRLN-01**	C3	I3	D2	18	SI
	HARD-08	**HST-PRLN-02**	C3	I3	D2	18	SI
	HARD-09	**HST-PRLN-03**	C3	I3	D3	27	SI
	HARD-10	**STR-MSA-01**	C3	I3	D3	27	SI
	HARD-11	**VLT-SONCE-01**	C3	I3	D3	27	SI
	HARD-12	**HST-PRLN-04**	C3	I3	D3	27	SI
	HARD-13	**HST-PRLN-05**	C3	I3	D3	27	SI
	HARD-14	**HST-PRLN-06**	C3	I3	D3	27	SI
	HARD-15	**STR-MSA-02**	C3	I3	D3	27	SI
	HARD-16	**VLT-SONCE-02**	C3	I3	D3	27	SI
	HARD-17	**SRV-MON-DB-PR**	C3	I3	D3	27	SI
	HARD-18	**SRV-MON-APP-PR**	C3	I3	D3	27	SI
	HARD-19	**SRV-MON-DB-QA**	C2	I2	D2	8	NO
	HARD-20	**SRV-MON-APP-QA**	C2	I2	D2	8	NO
	HARD-21	**SRV-MON-DB-DV**	C2	I2	D2	8	NO
	HARD-22	**SRV-MON-APP-DV**	C2	I2	D2	8	NO

	HARD-23	**SRV-MON-SER-PR**	C3	I3	D3	27	SI
	HARD-24	**SRV-MON-SER-QA**	C2	I2	D2	8	NO
	HARD-25	**SRV-MON-SER-DV**	C2	I2	D2	8	NO
	HARD-26	**SRV-NAS-APP**	C3	I3	D2	18	SI
	HARD-27	**SRV-GLPI**	C3	I3	D2	18	SI
	HARD-28	**SRV-MON-DB-PR-ASS**	C3	I2	D2	12	SI
	HARD-29	**SRV-MON-APP-PR-ASS**	C3	I2	D2	12	SI
	HARD-30	**SRV-MON-DB-QA-ASS**	C2	I2	D2	8	NO
	HARD-31	**SRV-MON-APP-QA-ASS**	C2	I2	D2	8	NO
	HARD-32	**SRV-MON-DB-DV-ASS**	C2	I2	D2	8	NO
	HARD-33	**SRV-MON-APP-DV-ASS**	C2	I2	D2	8	NO
	HARD-34	**SRV-MON-SER-PR-ASS**	C3	I2	D2	12	SI
	HARD-35	**SRV-MON-SER-QA-ASS**	C2	I2	D2	8	NO
	HARD-36	**SRV-MON-SER-DV-ASS**	C2	I2	D2	8	NO
	HARD-37	**SRV-GLPI-ASS**	C2	I2	D2	8	NO
SOFTWARE	SOFT-01	**Aplicativo de Monedero Electrónico**	C3	I3	D3	27	SI
	SOFT-02	**GPLI**	C2	I3	D2	12	SI
	SOFT-03	**SOPHOS**	C2	I3	D3	18	SI
	SOFT-04	**ONE DRIVE**	C2	I3	D2	12	SI
PERSONAL	PERS-01	**Personal Sendero Fuel**	C2	I2	D2	8	NO
	PER-02	**Personal ENERSER**	C2	I2	D1	4	NO

CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE TERCEROS

TIPOS DE ACTIVO	ID DE ACTIVO	NOMBRE DEL ACTIVO	CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS				
			CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	PONDERACIÓN	CRÍTICO
INSTALACIONES	INST-01	**Centro de datos NGX**	C2	I2	D3	12	SI
	INST-02	**Centro de datos ASSETEL**	C2	I2	D3	12	SI
SOFTWARE	SOFT-04	**ONE DRIVE**	C2	I2	D2	8	NO

PROPIEDAD	NIVEL DE CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
CONFIDENCIALIDAD	C1-Pública	No requiere de restricciones de acceso. La divulgación de esta información, no impacta negativamente a **SENDERO FUE**L**.**
	C2-Confidencial	Acceso restringido a un número determinado de usuarios. La divulgación no autorizada de esta información podría impactar desde una persona o hasta varias áreas de **SENDERO FUEL.** Aplica a información personal.
	C3-Reservada	El acceso a esta información deber ser estríctamente restringido. La divulgación no autorizada de esta información podría impactar seriamente a **SENDERO FUEL.** Aplica a los activos de información más sensibles.
INTEGRIDAD	I1-Estándar	No requiere control de acceso para restringir modificaciones. La modificación no autorizada de información no tiene un impacto significactivo.
	I2-Individual	Requiere de restricciones individuales para su modificación. La modificación no autorizada de información no tiene un impacto significativo.
	I3-De doble intervención	Requiere necesariamente que dos personas den su autorización para poder realizar las modificaciones. La modificación no autorizada de esta información podría impactar seriamente a **SENDERO FUEL.** Aplica a los activos de informacion más sensibles.
DISPONIBILIDAD	D1-Recuperable	Prescindir del activo por más de un días, no impacta seriamente a **SENDERO FUEL.** En caso de contingencia grave, se puede esperar hasta 24 horas hábiles para recuperar el activo.
	D2-Altamente recuperable	Prescindir del activo por un día o más,impactaría seriamente a **SENDERO FUEL.** En caso de contingenica grave el activo debe recuperarse en menos de 24 hora hábiles.
	D3-Alta disponibilidad	Cero tolerancias a interrupciones o fallas, prescindir de este activo afectaría gravamente a **SENDERO FUEL.**

Para poder ejemplificar la forma en que se llenó la matriz anterior, tomaremos como ejemplo el activo INFO-01 Información de los contribuyentes; una vez que se realizó el análisis pertinente se obtiene:

Confidencialidad: Reservada. C3 – 3 PUNTOS.

Integridad: De doble intervención. I3 – 3 PUNTOS.

Disponibilidad: Alta disponibilidad. D3 – 3 PUNTOS.

La ponderación final, se obtiene de multiplicar los tres valores, obtenidos del análisis, en este caso: 27.

En este punto es importante aclarar que con base en la experiencia que se tiene actualmente relacionada con el proceso de Monedero Electrónico, se determinó que aquellos activos cuya ponderación resultara MAYOR a 9, se considerarían Críticos